

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
att: Susanne Andersen

affald danmark
Vesterbrogade 74, 3. sal
1620 København V

Tlf.: + 45 32 96 04 30
Fax.: + 45 32 96 04 31
E-post: ad@affalddanmark.dk

Ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, incl. standardvilkår for bilag 2-virksomhederne A 205, K 203 og K 211.

Dato: 24. august 2005
Initialer: hjo
J.nr.: 217-03

affald danmark har modtaget ovennævnte udkast. Vi har været repræsenteret i de to arbejdsgrupper, der har arbejdet med standardvilkår for modtagestationer (K303) og genbrugspladser (K211). Derudover har vi kun få konkrete bemærkninger høringsudkastet.

Størrelsesgrænse for genbrugspladser, der er omfattet

I forbindelse med, at der alligevel sker ændringer i beskrivelsen af K211, vil vi foreslå, at det præciseres, at lokale ubemandede genbrugspladser i boligområder ikke er omfattet – også selvom der er flere end 4 containere eller en kapacitet på over 30 ton.

Standardvilkår for genbrugspladser

Det fint at skelne mellem farligt affald i form af olie- og kemikalieaffald og andre farligt affaldstyper, der ikke er omfattet af vilkår 11, 12, 13, 20 og 22. Ret beset bør affaldstyper som imprægneret træ, kølemøbler og elskrot vel heller ikke være omfattet af vilkår 14, der omhandler lækager fra emballage?

Vi foreslår, at der i vilkår 12 står ”Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgang”. Der var enighed i arbejdsgruppen om, at det er tilstrækkeligt, hvis publikum tydeligt kan se, at de skal holde sig ude af området med olie- og kemikalieaffald.

Vedrørende støvende asbestholdigt affald, er det tvivlsomt, om det overhovedet er muligt at overholde Arbejdstilsynets krav på en genbrugsplads. Så vidt vides modtages det ikke på nogen genbrugspladser i dag.

I vilkår 29 kræves impermeabel belægning under containere med jern og metalaffald. Det bør præciseres, som der var enighed om i arbejdsgruppen, at en god asfaltbelægning er nok.

Anvendelsesområde for modtagestationer

Under afsnit 8.1 defineres bl.a. hvilke former for sortering af farligt affald, der er omfattet af standardvilkårene. Der nævnes sortering af blandet farligt affald fra husstandsindsamlinger, men det bør præciseres, at det også gælder tilsvarende indsamlingsordninger for erhverv – typisk de mindre erhvervsvirksomheder.

Standardvilkårene omfatter ifølge forslaget ikke håndtering af røggasaffald fra affaldsforbrænding og fra kraftværker. Det bør måske præciseres, at vilkårene omfatter røggasaffald fra øvrige energianlæg lige såvel som de kan omfatte andre former for emballeret filterstøv.

Der er desuden indsat en mindstegrænse for overjordiske stationære tanke på over 50 m³. Det er for lille en grænse til det typiske behov på en modtagestation – op til 100 m³.

Standardvilkår for modtagestationer

Der kan være forskellige krav til olie- og kemikalieaffald og andre farligt affaldstyper som f.eks. trykimprægneret træ. Vi foreslår, at der benyttes den samme gode løsning som i standardvilkårene for genbrugspladser, hvor der skelnes mellem farligt affald i form af olie- og kemikalieaffald – og andre farligt affaldstyper.

Det gælder f.eks. vilkår 8 (opbevaringer under tag) og vilkår 14 (krav om opsamlingskapacitet). Det bør vel ikke gælde trykimprægneret træ og kølemøbler? I vilkår 21 stilles det samme krav om opsamlingskapacitet – men kun til elektronikaffald, der kan afgive olie eller lignende.

I vilkår 3 kræves, at alle oplag af farligt affald skal være utilgængelige for uvedkommende. Det kunne udbygges med krav om tyverisikring og rundering.

I vilkår 17 stilles krav om oplysning om relevante fysisk-kemiske egenskaber ved ansøgning om at blande forskellige farlige affaldsarter og – fraktioner. Der nævnes eksempelvis surhedsgrad, reaktivitet, indhold af halogen etc. Det bør sikres, at kravene kun stilles, hvor det er absolut relevant. Erfaringerne viser, at der sjældent er problemer med sammenblanding, og et sådant krav om analyser kan fordyre håndteringen helt urimeligt.

Endelig stilles i vilkår 43 krav om, at der max må stå 5 cm regnvand i tankgården. Det vil betyde, at der skal pumpes flere gange i døgnet, når det regner. Man kan evt. gøre kravet lidt mere fleksibelt ved at skrive ”så vidt muligt”.

Øvrigt

Derudover er der blot den kommentar til standardvilkår for metalvirksomheder (A205), at der er behov for en opstramning af definitionerne vedr. affald, sådan som DAKOFA i deres høringssvar gør opmærksom på.

Med venlig hilsen
affald danmark

Hanne Johnsen