

21. september 2007
nb/J.nr. 08.10.0010-2

Energitilsynet
Nyropsgade 30
1780 København V

Vedrørende prislofter for affaldsforbrænding

affald danmark skal takke for modtagelsen i høring af udmeldingen til prislofter for affaldsforbrændingsanlæg.

affald danmark har ingen konkrete bemærkninger til udmeldingen.

Det skal dog bemærkes, at det fortsat er *affald danmark*s opfattelse, at modellen bag prislofterne er uhensigtsmæssig. Ved at binde udmeldingen indirekte til udsving i priserne på andre brændsler får man meget store udsving i prisloftet fra år til, hvilket med al ønskelig tydelighed illustreres af udkastet til udmelding. Når udsvingene samtidig optræder med en forsinkelse på 2 år, giver det anlæggene urimelige vilkår at fastsætte deres priser under. Yderligere virker det urimeligt at administrationsomkostninger ifm. produktion af varmealternativerne ikke medregnes. Det skaber et unaturligt lavt prisloft, som der reelt ikke kan produceres til.

Det er derfor fortsat *affald danmark*s intention at tage kontakt til Energistyrelsen med henblik på at få ændret modellen, således at udsvingene udgås og forsinkelsen fjernes og priserne bliver reelle. Dette kan formentlig bedst ske gennem at lægge en beregningsnøgle ovenpå de faktiske markedspriser.

Yderligere virker det overflødigt med et prisloft for de centralt forsynede områder, hvor der jo altid vil være en tilgængelig faktisk substitutionspris.

Med venlig hilsen

Niels Bukholt

affald danmark
Vesterbrogade 74, 3.
1620 København V

T 32 96 04 30
F 32 96 04 31
E ad@affalddanmark.dk
W www.affalddanmark.dk